

Начальнику территориального отдела
в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском,
Поспелихинском, Краснощековском,
Курьинском, Новичихинском
и Шипуновском районах
Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю
Г.В. Губий

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Первомайская средняя
общеобразовательная школа»
улица Школьная, 12,
село Первомайское,
Егорьевского района,
Алтайского края, 658291
Тел. (838560) 27368
e-mail: ele5832@yandex.ru
30.07.2019г. № 69

Информация по предписанию

Согласно Протокола № 25/251 от 26.09.2018 г. сообщая следующее:

1. По предписанию п.1. п.7.1.8.СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены (Светопроемы учебного кабинета № 23 оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами)
Фототаблица № 1 проверки прилагается.
2. По предписанию п.2. п.7.1.3.СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены
(Не допускается направление основного светового потока сзади от обучающихся на 4 учебных местах)
Фототаблица № 2 проверки прилагается.
3. По предписанию п. 4.28СанПиН 2.4.2.2821-10),
(Потолок в тренажерном зале не имеет деформацию штукатурного покрытия в виде желтых разводов)
Фототаблица № 3 проверки прилагается
4. По предписанию п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены собственными силами
(Полы в кабинетах № 31,35,21 не имеют дефектов и механических повреждений в виде щелей)
Фототаблица № 4 проверки прилагается
5. По предписанию п.. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены собственными силами
(Частично меловые классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли в кабинетах № 26, 31, 33, 35. 2)
Фототаблица № 5 проверки прилагается
6. По предписанию п.5.10.СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены
(Сверлильный станок был убран из кабинете № 1, что подтверждается Фототаблицей № 6)
7. По предписанию (п.6.19.СанПиН 2.4.5.2409-08 нарушения были устранены
(Обед включает закуску и первое блюдо) Фототаблица № 7 проверки прилагается
8. По предписанию (п.6.18.СанПиН 2.4.5.2409-08 нарушения были устранены
(В меню на завтрак включена закуска во 2,3,4,5,7,8,9,10 дни)
9. По предписанию (п.6.19.СанПиН 2.4.5.2409-08 нарушения были устранены
(В меню на обед включена закуска 1,3,4,7 дни)
10. По предписанию (п.6.19.СанПиН 2.4.5.2409-08 нарушения были устранены
(В меню на обед включено первое блюдо в 1,2,3,4,5,6,7,8,9 дни)
11. По предписанию (п.6.19.СанПиН 2.4.5.2409-08 нарушения были устранены

(В меню на обед включено второе блюдо в 10 день)

12. По предписанию п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены

(Все работники общеобразовательной организации прошли периодический медицинский осмотр)

13. Все работники общеобразовательной организации привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Директор МОУ «Первомайская СОШ»

Н.В.Пеньков



Министерство образования
и науки Республики Беларусь
Учреждение образования
«Минская область
образовательная организация
«Первомайская средняя
общеобразовательная школа»
Учреждение образования
«Минская область
образовательная организация
«Первомайская средняя
общеобразовательная школа»
Учреждение образования
«Минская область
образовательная организация
«Первомайская средняя
общеобразовательная школа»
Учреждение образования
«Минская область
образовательная организация
«Первомайская средняя
общеобразовательная школа»

Информация по предписанию

- Согласно Приказа № 15/251 от 26.09.2019 г. «Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям осуществления образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»:
1. По предписанию п.1 п.7.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены (Санитарно-эпидемиологический кабинет № 23 оборудован, регулируются влажность воздуха и температура)
Фототаблица № 1 проверка прилагается
 2. По предписанию п.2 п.7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены
а) По деятельности «направление оказания услуг образовательного характера» составлен график на 4 учебных месяца
Фототаблица № 2 проверка прилагается
 3. По предписанию п.4.28 СанПиН 2.4.1.3021-10
(Получка в приемном классе не имеет достаточной культуры покрытия в виде ковровых покрытий)
Фототаблица № 3 проверка прилагается
 4. По предписанию п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены (Полы в кабинете № 31,35 не имеют достаточной культуры покрытия в виде ковровых покрытий)
Фототаблица № 4 проверка прилагается
 5. По предписанию п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены (Частицы меловой пыли не имеют достаточной культуры уборки в кабинете № 31, 35, 35-2)
Фототаблица № 5 проверка прилагается
 6. По предписанию п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены (Черный меловой пылесос убран из кабинета № 6, что подтверждается фототаблицей № 6)
 7. По предписанию п.5.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены (Объем влажности воздуха в коридоре кабинета № 7 проверки прилагается)
 8. По предписанию п.6.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены (В меню на обед включено второе блюдо на 2,4,5,7,8,9,10 дни)
 9. По предписанию п.6.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены (В меню на обед включена капуста (3,4,7 дни)
 10. По предписанию п.6.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены (В меню на обед включены морковь (3,4,5,6,7,8,9 дни)
 11. По предписанию п.6.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушения были устранены